az alma
zorg met een hart

Bronchoscopie

Informatiebrochure

Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL 3

1 WAARVOOR WORDT BRONCHOSCOPIE GEBRUIKT? 4

2 VOORBEREIDING..... 9

3 VERLOOP 9

4 NAZORG..... 9

5 COMPLICATIES..... 10

6 CONTACTGEGEVENS 10

In het midden van deze brochure:

TOESTEMMINGSFORMULIER BRONCHOSCOPIE
(uitneembaar: meebrengen op de dag van het onderzoek)

1 Waarvoor wordt bronchoscopie gebruikt?

» Diagnose van longtumor, longinfectie, onverklaarde hoest, ophoesten van bloed...
» Nemen van weefselstaal van luchtweg of long.
» Opsporen en verwijderen van vreemd voorwerp.
» Lokaliseren en/of stoppen van longbloeding.

Toestemmingsformulier bronchoscopie

Datum en uur van het onderzoek:

……

Ik, ondergetekende:

(naam): ……

(adres): ……

……

verklaar hierbij dat ik deze informatiebrochure **bronchoscopie** heb gelezen en geef hierbij toestemming tot het uitvoeren van dit onderzoek.

Datum: ……

Handtekening:

Gelieve dit toestemmingsformulier terug mee te brengen naar het ziekenhuis voor uw dossier.

2 Voorbereiding

» U dient nuchter te zijn voor een bronchoscopie: 4 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken of roken.

» Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u diezelfde dag zelf geen voertuig besturen indien een rustgevend medicijn werd toegediend.

» Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  - bloedingsproblemen;
  - hartafwijkingen of kunstklep;
  - medicatie die u inneemt of tot voor kort inname;
  - diabetes;
  - (vermoeden van) zwangerschap.

» Breng steeds recente beeldvorming (RX, CT) mee als deze niet in AZ Alma werd verricht.

3 Verloop

Duur: gemiddeld 15 à 30 minuten.

» U neemt plaats in een aangepaste stoel met uw hoofd in een kussen.

» Uw keel of neus wordt plaatselijk verdoofd.

» Daarna plaatst de arts een bijtring tussen uw tanden.

» De flexibele bronchoscoop wordt via de mond of neus ingebracht en langzaam naar de luchtpijp (trachea) en de diverse luchtpijptakken (bronchi) doorgeschoven.

U kan tijdens het onderzoek niet spreken, maar wel normaal ademen.

4 Nazorg

Bespreek steeds met uw arts wanneer u uw bloedverdunner mag herstarten als u deze neemt.

Na het onderzoek blijft u nog 1 tot 2 uur in het ziekenhuis ter observatie.

U mag vanaf 2 uur na het onderzoek terug eten en drinken.

Na het onderzoek kan u last hebben van:

» licht pijnlijke of droge keel;
» hoesten door lokale prikkeling van luchtwegen.

5 Complicaties

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek.

Zeer zeldzame verwikkelingen van bronchoscopie zijn:

» allergische reactie op verdovingsmiddel;
» schade aan stembanden;
» longbloeding;
» klaplong;
» hartritmestoornissen;
» laag zuurstofgehalte.

6 Contactgegevens

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kan u steeds terecht op de polikliniek Pneumologie tussen 8 en 17 uur.

Pneumologie

Dr. Hannelore Goeminne
Dr. Hans Jonnaert
Dr. Katrijn Van Assche

Tel. secretariaat 09 310 13 77

v25-11-2019 0380-MD-WI-A5-RVBK-12022