

# Pleurapunctie

## Informatiebrochure





# Inhoudstafel

<b>INHOUDSTAFEL.....</b>	<b>3</b>
<b>1 WANNEER WORDT PLEURAPUNCTIE UITGEVOERD? .....</b>	<b>4</b>
<b>2 VOORBEREIDING.....</b>	<b>4</b>
<b>3 VERLOOP .....</b>	<b>4</b>
<b>4 NAZORG.....</b>	<b>9</b>
<b>5 COMPLICATIES .....</b>	<b>9</b>
<b>6 CONTACTGEGEVENS .....</b>	<b>10</b>

In het midden van deze brochure:

## **TOESTEMMINGSFORMULIER PLEURAPUNCTIE**

(uitneembaar: meebrengen op de dag van het onderzoek)

# 1 Wanneer wordt een pleurapunctie uitgevoerd?

- » Aflaten vocht tussen de longvliezen ter verbetering van symptomen zoals kortademigheid of druk op de borstkas.
- » Onderzoek van vocht tussen de longvliezen in kader van infectie, kanker, reumatologische aandoeningen ...

## 2 Voorbereiding

- » U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
- » Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  - bloedingsproblemen;
  - hartafwijkingen of kunstklep;
  - medicatie die u inneemt of tot voor kort inname;
  - diabetes;
  - (vermoeden van) zwangerschap.
- » Breng steeds recente beeldvorming (RX, CT) mee als deze niet in AZ Alma werd verricht.

## 3 Verloop

Duur: gemiddeld 10 minuten.

- » Het onderzoek gebeurt afhankelijk van de plaats liggend of zittend.
- » De prikplaats wordt klinisch of echografisch bepaald.
- » Na lokale ontsmetting wordt lokale verdoving toegediend door middel van een prik.
- » Na het inwerken van de verdoving wordt met een naald vocht aangeprikt en worden stalen afgenomen.



# Toestemmingsformulier pleurapunctie

Datum en uur van het onderzoek:

.....

Ik, ondergetekende:

(naam): .....

(adres): .....

.....

verklaar hierbij dat ik deze informatiebrochure **pleurapunctie** heb gelezen en geef hierbij toestemming tot het uitvoeren van dit onderzoek.

Datum: .....

Handtekening:

***Gelieve dit toestemmingsformulier terug mee te brengen  
naar het ziekenhuis voor uw dossier.***





## 4 Nazorg

Afhankelijk van de indicatie en het verloop van de punctie zal nog een radiografie (RX thorax) worden uitgevoerd.

Besprek steeds met uw arts wanneer u uw bloedverdunner mag herstarten als u deze neemt.

Na het onderzoek kan u last hebben van:

- » hoesten,
- » pijn.

## 5 Complicaties

Een pleurapunctie is een veilig onderzoek.

Mogelijke complicatie bij pleurapunctie is een klaplong.

Indien dit optreedt, is dit meestal beperkt en wordt een afwachtende houding aangenomen. In zeldzame gevallen dient een buisje te worden geplaatst tussen de ribben om de lucht af te laten en wordt u enkele dagen opgenomen.

Als in de uren na de punctie toenemende klachten van kortademigheid en/of pijn op de borstkas ontstaan dient u contact op te nemen met uw arts of de dienst Spoedgevallen.

Andere zeer zeldzame complicaties van pleurapunctie zijn:

- » allergische reactie op verdovingsmiddel;
- » longbloeding.

## **6 Contactgegevens**

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kan u steeds terecht op de polikliniek Pneumologie tussen 8 en 17 uur.

### **Pneumologie**

Dr. Hannelore Goeminne

Dr. Hans Jonnaert

Dr. Katrijn Van Assche

Tel. secretariaat 09 310 13 77