

## Wat is een RX gastric banding?

Dit is een radiologisch onderzoek waarbij de snelheid van de passage van vloeistof doorheen uw maagbandje wordt gecontroleerd en eventueel aangepast. De vloeistof wordt hier nagebootst door het drinken van een contraststof. Deze contraststof bevat Iodium.

## Praktische richtlijnen voor uw onderzoek

U dient in het bezit te zijn van een medisch voorschrift/verwijsbrief van een arts. Breng dit voorschrift zeker mee zodat wij het gewenste onderzoek correct kunnen uitvoeren.

Voor een RX gastric banding dient u steeds vooraf een afspraak te maken.

U meldt zich tijdig aan met uw identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis, waar u individuele patiëntenetiketten zult ontvangen.

Vervolgens meldt u zich aan bij het secretariaat van Medische Beeldvorming (DOW1 = Blok D, gelijkvloers verdieping 0, wachtzaal 1), waar men u na inschrijving zal verwijzen naar de juiste wachtzaal.

## Vorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn.

Kledij en metalen voorwerpen in de te onderzoeken regio dient u te verwijderen (juwelen, piercings, bh, ...). U kan eventueel gebruik maken van een ziekenhuishemd.

Vermeld een mogelijke zwangerschap of gekende allergieën steeds vóór het onderzoek.

## Verloop van het onderzoek

De verpleegkundige/technoloog zal u binnen roepen in de RX-ruimte en geeft u de nodige instructies met een kort woordje uitleg over de inhoud en het verloop van het onderzoek.

De radioloog coördineert het verloop van het onderzoek, bijgestaan door een verpleegkundige-technoloog.

In eerste instantie zal u in staande houding een paar slokken contrast dienen te drinken terwijl de radioloog een aantal opnames maakt en hierbij de snelheid van de passage doorheen het maagbandje beoordeelt.

Naargelang de passage dient versneld of vertraagd te worden zal de radioloog vervolgens het maagbandje via de onderhuidse aanprikpoort aanprikken en respectievelijk gedeeltelijk ledigen (waardoor snellere passage mogelijk) of bijvullen (waardoor tragere passage).

Aansluitend zal u nog een paar slokken contrastvloeistof dienen te drinken terwijl de radioloog een aantal opnames maakt en alzo de passagesnelheid opnieuw controleert.

Het volledige onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten.

## Nazorg

De verpleegkundige zal de aanprikplaats nog even proper maken en er een pleister op aanbrengen.

De vloeistof die u diende te drinken bevat Iodium (waterachtige kleurloze vloeistof). Gelieve rekening te houden met een laxerende (stoelgang-bevorderende) bijwerking.

Na uw onderzoek(en) mag u onmiddellijk doorgaan.



## Uw resultaten

Na het onderzoek worden de resultaten automatisch doorgestuurd naar de aanvragende arts.

Aan het loket van Medische beeldvorming heeft u een kaartje met uw persoonlijke code ontvangen. Via de link hierop vermeld kan u uw beelden raadplegen op een computer.

## Contactgegevens

### Dienst Medische beeldvorming

Tel. 09 310 03 00

RX gastric banding  
Medische beeldvorming

## Contactinfo

### vzw AZ Alma

(Maatschappelijke Zetel)  
Ringlaan 15  
B-9900 Eeklo  
tel. 09 310 00 00

### Polikliniek AZ Alma Sijsele

Gentse Steenweg 132  
B-8340 Sijsele-Damme  
tel. 09 310 00 00

[www.azalma.be](http://www.azalma.be)

